



FlexiSeal *SIGNAL*[™]
The seal of innovation[™]

Трехуровневая защита ConvaTec:



Защита пациента

- профилактика повреждений кожи¹
- профилактика пролежней, ассоциированных с диареей^{1,3}
- профилактика инфицирования *C.difficile*^{3,2}



Защита персонала

- экономия времени на уход за пациентом с фекальной инконтиненцией⁴
- профилактика инфицирования^{4,5}



Защита лечебного учреждения

- повышение оборачиваемости койко-места
- профилактика распространения внутрибольничной инфекции⁴

¹ Clinical Evaluation of the Flexi-Seal FMS Fecal Incontinence Management System. White Paper: Highlights of Clinical Study Data. ConvaTec CC: 0198-03-A695. August 2005.

² Association of Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC). Guide to the Elimination of Clostridium difficile in Healthcare Settings.

³ Maklebust J., Magnan MA. Risk factors associated with having a pressure ulcer: a secondary data analysis. Adv.Wound Care. 1994; 7(6):25-34.

⁴ O'Brien JA, Lahue BJ, Caro JJ, Davidson DM. The emerging infectious challenge of Clostridium difficile-associated disease in Massachusetts hospitals: clinical and economic consequences. Infect Control HospEpidemiol. 2007;28(11):1219-1227

⁵ R.-P.Vonberg, C.Reichardt, M.Behnke, F.Schwab et al. Costs of nosocomial Clostridium difficile-associated diarrhea. Journal of Hospital Infection (2008) 70, 15-20. Available on-line at www.sciencedirect.com

За дополнительной информацией Вы можете обратиться по адресу:
115054 г. Москва, Космодамианская наб., д. 52 стр. 1, 9 этаж;
тел. +7 (495) 663-70-30, факс: +7 (495) 748-78-94

Русскоязычный сайт: www.convatec.ru

Всероссийская линия информационной поддержки КонваТек:

8 800 200 80 90 (пн-пт 9.00-17.00)





Трехуровневая защита ConvaTec:



Защита пациента

- профилактика повреждений кожи¹
- профилактика пролежней, ассоциированных с диареей^{1,3}
- профилактика инфицирования *C.difficile*^{3,2}



Защита персонала

- экономия времени на уход за пациентом с фекальной инконтиненцией⁴
- профилактика инфицирования^{4,5}



Защита лечебного учреждения

- повышение оборачиваемости койко-места
- профилактика распространения внутрибольничной инфекции⁴

¹ Clinical Evaluation of the Flexi-Seal FMS Fecal Incontinence Management System. White Paper: Highlights of Clinical Study Data. ConvaTec CC: 0198-03-A695. August 2005.

² Association of Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC). Guide to the Elimination of Clostridium difficile in Healthcare Settings.

³ Maklebust J., Magnan MA. Risk factors associated with having a pressure ulcer: a secondary data analysis. Adv.Wound Care. 1994; 7(6):25-34.

⁴ O'Brien JA, Lahue BJ, Caro JJ, Davidson DM. The emerging infectious challenge of Clostridium difficile-associated disease in Massachusetts hospitals: clinical and economic consequences.

Infect Control HospEpidemiol. 2007;28(11):1219-1227

⁵ R.-P.Vonberg, C.Reichardt, M.Behnke, F.Schwab et al. Costs of nosocomial Clostridium difficile-associated diarrhea. Journal of Hospital Infection (2008) 70, 15-20. Available on-line at www.sciencedirect.com

За дополнительной информацией Вы можете обратиться по адресу:

115054 г. Москва, Космодамианская наб., д. 52 стр. 1, 9 этаж; тел. +7 (495) 663-70-30, факс: +7 (495) 748-78-94

Русскоязычный сайт: www.convatec.ru

Всероссийская линия информационной поддержки КонваТек: **8 800 200 80 90** (пн-пт 9.00-17.00)

